

simple
la fenêtre



Renseignements et devis

BAYONNE
4 Rue Saint-Frédéric
Zone Saint-Frédéric
09 88 06 30 21

AYHERRE
183 Lakurako Bidea
Zone Mugan
09 87 78 85 06

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Adresse 8 route de Dax
40 230 Saint-Geours-de-Maremne
09 86 37 20 48

Depuis plus de 75 ans, les femmes et les hommes du Groupe MILLET ajoutent au métier historique de menuisier, les principes d'innovation et de respect de l'environnement.

siMple, une nouvelle idée de la fenêtre.

MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

www.groupe-millet.com

simple®
la fenêtre



I INVISIBLE

DORMANT CACHÉ
 CHARNIÈRES INVISIBLES
 POIGNÉE COULEUR



I FINE

PROFIL CENTRAL DE 60 MM
 OUVRANT DE 45 MM

I SOLIDE


OUVRANT EN ACIER SOUDÉ
 GRANDES DIMENSIONS (2,7 M DE HAUT)



IN IN
VI VI
SI SI
BL BL
EE EE

I INVISIBLE
DORMANT CACHÉ
Seul l'ouvrant est visible de l'intérieur.





I INVISIBLE

CHARNIÈRES INVISIBLES
Les charnières sont invisibles lorsque
la fenêtre est fermée.



I INVISIBLE

POIGNÉE COULEUR

La poignée est laquée à la couleur de la menuiserie.



I FINE

PROFIL CENTRAL DE 60 MM
35% plus fin que les standards du marché

OUVRANT DE 45 MM
Largeur de profil visible côté intérieur





| SOLIDE

OUVRANT EN ACIER SOUDÉ
Coupes d'onglets imperceptibles

GRANDES DIMENSIONS
Jusqu'à 2m70 de hauteur sans imposte



| VISIBLE
| FINE
| SOLIDE

simple.
la fenêtre





I VISIBLE

AILE DE RECOUVREMENT

Aile de recouvrement pour le dormant existant


POIGNÉE ET FICHES

Poignée et fiches blanches, aspect alu brossé ou noires.





PERFORMANCES*



Uw 1,2 W/(m².K)
 Sw 0,60
 Tlw 68%
 A*4 E*9A V*A3

**Performances maximales
 atteignables sur la gamme*

Vitrage 4/20/4 FE
 Argon - Warmedge

Coupe d'onglet invisible

Double joint d'étanchéité

Ouvrant en acier soudé
 pour un gain de rigidité

Dormant caché



COLORIS

Toutes teintes disponibles

TECHNIQUE

Ouvrant acier soudé	✓	✓
Dormant invisible aluminium	✓	
Dormant visible		✓
Ouverture à 95°	✓	Option
Ouverture à 180°		✓
Pose sur dormant existant		✓
Hauteur max. jusqu'à 2,70 mètres sans imposte	✓	✓
Performances : Uw 1,2 - Tlw 68% - A*4 E*9 V*A3	✓	✓

DESIGN


Charnières invisibles	✓	Option
Charnières visibles		✓
Battement central 60mm	✓	✓
Meneau et traverse de dormant 60 mm	✓	Option
Meneau et traverse de dormant 105 mm		✓
Coupes d'onglet invisibles sur ouvrant	✓	✓
Coupes d'onglet visibles sur dormant		✓
Poignée laquée couleur menuiserie	Option	Option
Poignée blanche, aspect alu brossé ou noire	✓	✓

COLORIS - 27 TEINTES

Mono-coloration	✓	✓
Bi-coloration	✓	✓
Multicoloration	✓	

CONFIGURATIONS

NOMBREUSES DÉCLINAISONS DISPONIBLES




PF1S




PF2S



OB1



SOUFFLET




FORMES DROITES




OB2




OF2 + ALLEGE



ENSEMBLE FIXE



OF3



OF2 + 2 FIXES

ZOOM +

STORE VÉNITIEN




FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE

- Positionné en feuillure de l'ouvrant, le boîtier et le store ne dépassent pas de l'ouvrant et s'intègrent en toute discrétion à la menuiserie
- Le système de guidage latéral évite que le store ne batte contre la fenêtre lors de sa manipulation. En position oscillante le store ne penche pas et reste en position.

MILLET

GROUPE Fenêtres et Façades



FABRIQUÉ EN **FRANCE**

Édition Février 2023 - Référence N° 62561

Photos et coloris non contractuels.

Le Groupe MILLET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.